



3 GEOLOGIE UND BODEN

Legende:

- Geologische Einheiten (gemäß Geologischen Karten 1939)
- Grundmoräne (brandenburgisches u. frankfurter Stadium)
 - Beckensande (Lübecker / Schönberger Becken, z.T. überlagert mit neuzeitlichen Niedermooen)
 - Endmoräne (Sander) (pommersches Stadium der Weichseleiszeit)
 - Binnendüne (neuzeitlich)
 - Abrutsch-, Abschlammmtal, Kerbtal (neuzeitlich)
- Bodenarten / Bodentypen (in Anlehnung an MMK 100 1978)
- Lehmböden
- stauasse (z.T. grundwasserbestimmte) Tiefenlehm u. Lehmstandorte (Pseudogley, Braunerde-Pseudogley, Parabraunerde bis Pseudogley)
 - stauasse (z.T. grundwasserbestimmte) Lehm- u. Tonstandorte (Pseudogley, Braunerde-Pseudogley)
 - grundwasserbestimmte Lehme und Tone (Amphigley)
- Lehm- bis Tiefelehmböden
- sickerwasserbestimmte Lehm- und Tiefelehmstandorte (lehmgig-sandige Braunerde, Parabraunerde bis Fahlerde, vereinzelt Pseudogley)
- grundwasserferne, sickerwasserbestimmte Sandböden
- Sand mit Tiefelehm, ungefähre Abgrenzung (sandige Braunerde bis Parabraunerde)
 - Böden aus mehr als 80 % Sand (Podsol / Rosterde)
- grundwasserernahe Mineralböden
- grundwasserbestimmter Sandboden (Braunerde bis Fahlerde)
- Moorböden
- Niedermoor (Niedermoor)
- Gemeindegrenze - - - - -

